



James Hardie Austria Preisliste 2026



Alle genannten Preise verstehen sich
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

fermacell

JH JamesHardie

Inhalt

fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante 5
- Firepanel A1 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten 7

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 11
- Powerpanel HD 11
- Zubehör für Powerpanel 12

fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente 15
- Powerpanel TE 15
- Therm25™ Fußbodenheizelement . . 16
- Zubehör für Estrichelemente und Therm25™ 17

Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung 22
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung 23
- Zubehör Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung 24
- Hardie® Architectural Panel 34
- Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . 36
- Zubehör Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . 37

Logistik & Dienstleistungen 44

Unser Team - Immer für Sie da:

Technischer Vertrieb:

West	Ost	Nord	Süd
(Vbg, T, Sbg):	(NÖ, W, Bgld):	(OÖ):	(Ktn, Stmk):
+43 676 849 755 21	+43 676 849 755 13	+43 676 849 755 14	+43 676 849 755 19

Bestellungen / Auftragsabwicklung:
fermacell-at@jameshardie.com
+43 2236 42 506 0

Büro Wr. Neudorf:
fermacell-at@jameshardie.com
+43 2236 42 506 0





fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 13,22 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Kleinformat (,,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg			
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	1912,5	17	13,22
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	1530	18	17,12
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	1275	17	22,84
18	1500	1000	73001	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	1080	18	28,01

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg			
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	1950	13	14,85
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	1875	10	14,85
	2540	1250	70135	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	1905	10	14,85
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	1560	13	18,38
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	1500	10	18,38
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	1524	10	18,38
	2750	1250	71233	... 03702 0	36	123,75	1840	14,5	1512	11	18,38
15	3000	1250	71234	... 03703 7	36	135,00	2005	14,5	1500	10	18,38
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	1300	13	24,31
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	1250	10	24,31
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	1270	10	24,31
	2750	1250	72233	... 03712 9	30	103,13	1855	17,5	1323	11	24,31
	3000	1250	72234	... 03713 6	30	112,50	2020	17,5	1312	10	24,31
18	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	1120	14	29,62
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	1100	11	29,62
	2750	1250	73833	... 03717 4	24	82,50	1785	21,0	1117	13	29,62
	3000	1250	73234	... 03716 7	24	90,00	1940	21,0	1080	13	29,62

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 × 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm		Zuschnitt	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²	
Dicke	Länge					Breite
10	1 000–3 000	1 250	Länge	70006	11,5	15,30
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	70007	11,5	15,73
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	70008	11,5	16,19
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	70009	11,5	23,00
12,5	1 000–3 000	1 250	Länge	71006	14,5	18,92
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	71007	14,5	19,47
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	71008	14,5	20,02
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	71009	14,5	28,46
15	1 000–3 000	1 250	Länge	72006	17,5	25,04
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	72007	17,5	25,76
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	72008	17,5	26,51
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	72009	17,5	37,67
18	1 000–3 000	1 250	Länge	73006	21,0	30,52
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	73007	21,0	31,42
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	73008	21,0	32,31
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	73009	21,0	45,94



fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 19,47 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL m ²	€ pro m ²	
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²					ca. kg*
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	1 560	13	19,47
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	1 524	10	19,47
	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71356	... 03709 9	36	123,75	1 840	14,5	1 485	12	19,47

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung



Spezialplatten

fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

ab 19,31 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Dicke	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht		LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg				
10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	1950	13	19,31		
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	1560	13	24,09		
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	1200	12	31,89		

Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 500m²). Lieferzeiten auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber



310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	18,04
---------------	--	----------------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline



310 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	26,45
---------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber



580 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	23,69
---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline



580 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	35,55
---------------	---	-------	------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben



3,9 x 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		24,97
		79021	... 00166 3	250	40		9,60
3,9 x 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10-13 Stk. pro m ² pro Seite 16-22 Stk. pro m ² pro Seite	34,18
3,9 x 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		43,45

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze




3,5 x 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10-13 Stk. pro m ² pro Seite 16-22 Stk. pro m ² pro Seite	38,20
---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten


Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben gegurtet

	3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metallbau- Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trocken- bauschrauben geeignet.	79049	... 01400 7			32,91		
	3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6	1000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite	16–22 Stk. pro m ² pro Seite	45,85


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

Fugenspachtel

	5 kg		79001	... 00153 3	144		2,97	14,83
	20 kg	Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m ² bei „Ein- Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m ² bei raumhohen Platten	2,31	46,25


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------	----------------

Feinspachtel

	3 l		79007	... 00593 7	96		6,63	19,90
	10 l	Gebrauchsfertiger Leicht- spachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m ² je 1 mm Schichtdicke	5,33	53,28


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------


Ansetzbinder


	20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m ²	1,82	36,48
---	--------------	---	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------





Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Gips-Flächenspachtel							
 5kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79088	... 00591 3	160		3,28	16,42
25kg			79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	2,61

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Rollputz							
 10kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m ² je Auftrag	6,55	65,45

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Gewebeband							
 50m	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,37	18,52

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband TB							
 45m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,32	14,29

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Papier-Bewehrungsstreifen							
 75m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.	79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,11	7,95



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	----------------

DUO Kleber



900 g	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	482,80	48,28
--------------	---	-------	-------------	----	---	--------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	----------------

Statikmischrohr DUO



1 Stück	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	56,25	3,75
----------------	----------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	---------------

Quellmörtel



25 kg	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüllen von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	1,06	26,46
--------------	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Plattenreißer



1 Stück	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	20,42
----------------	---	-------	-------------	---	--------------

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
--------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Breitspachtel



250 mm	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	14,83
---------------	--	-------	-------------	---	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	---

Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser



1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	179,87
----------------	--	-------	-------------	---	---------------

3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	87,51
----------------	---	-------	-------------	-----------	--------------



fermacell® Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

Zubehör
finden Sie
ab S. 12

ab 37,36 €/m²

Kleinformaten („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	1750	28	38,10

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	1625	13	37,36
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	1462,5	15	37,36
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	1354,8	12	37,36

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung



fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

Zubehör
finden Sie
ab S. 14

ab 53,03 €/m²

Kleinformaten („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	1400	28	54,09

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung

Großformate




Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	1462,5	15	53,03
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	1350	12	53,03

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung





Zubehör für fermacell® Powerpanel


Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Wand	Decke	€ pro Paket
Powerpanel H₂O Schrauben								
 3,9 x 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8			37,79
 3,9 x 50 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	44,26
Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze								
 3,9 x 40 mm BS	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	38,81
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack	
Powerpanel Flächenspachtel								
 10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schicht- dicke	4,69	46,93	
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer	
Powerpanel Feinspachtel								
 10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtel- masse für den Innen- und Außen- bereich sowie für die Powerpanel H ₂ O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m ² pro mm Schichtdicke	7,36	73,57	
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle	
fermacell™ Tape AWS								
 30 m	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,87	116,17	
Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro VPE	Verbrauch	€ pro ME	€ pro Stück	
Powerpanel Armierungsband								
 50 m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf	1,57	78,52	
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück	
Fugenkleber								
 310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	18,04	





Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Flüssigfolie							
 5 kg	Weichmacher- und löse- mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär- bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf- zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1200g/m ² bzw. 0,8l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5mm Trockenschichtdicke)	12,31	61,57
20 kg		79072	... 00509 8	24		11,33	226,53

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
Tiefengrund							
 5 kg	Grundierung und Verfesti- gung von saugenden und weniger saugenden Unter- gründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	16,44	82,21

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Dichtband							
 5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständi- ge Generation. Mit beidsei- tiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	6,14	30,69
50 m		79070	... 00507 4	1		5,28	263,75

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Dichtecken							
 2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	12,81	25,61
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			12,81	25,61

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Wanddichtmanschetten							
 2 Stück	Abmessung: 120 x 120 mm Zum dauerhaften Abdich- ten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	9,72	19,44



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	----------------

Armierungskleber HD



2,5l
(3,15 kg)

Lösungsmittelfreier
Spezialkleber.
Zum Überstreichen des
Armierungsbandes und
der Befestigungsmittel.

79056

... 00373 5

80

ca. 60g/lfd.m Fuge

27,30

68,25

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------

Armierungsgewebe HD



50m

Breite: 1 000 mm
Alkaliresistentes Gewebe
Zum vollflächigen Einbetten in
den fermacell™ Leichtmörtel HD.

79065

... 00299 8

30

ca. 1,1 m²
pro m² Wandfläche

3,86

193,18

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

Leichtmörtel HD



20 kg

Armierungsmörtel.
Hochwertiges Putzsystem zum
vollflächigen Aufbringen auf die
Powerpanel HD.

78020

... 00286 8

35

ca. 6 m²/Sack
bei 5 mm
Schichtdicke

2,65

52,93



fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 38,28 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Estrichelemente

Format in mm Dicke	Format in mm		Beschreibung Dämmmaterial	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*				
20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	999	18	38,28
25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	810	18	43,24

Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

Format in mm Dicke	Format in mm		Beschreibung Dämmmaterial	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*				
30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	720	16	51,68
35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046***	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	600	16	56,86

Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

Format in mm Dicke	Format in mm		Beschreibung Dämmmaterial	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*				
30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	720	16	52,64
35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043***	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	600	16	57,73
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038***	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	600	16	68,45

Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum1) in 20 bzw. 30 mm Dicke

Format in mm Dicke	Format in mm		Beschreibung Dämmmaterial	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*				
40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	810,00	18	52,64
50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004***	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	750,00	20	60,30

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung

*** Abweichende Lieferzeit



fermacell® Powerpanel TE


Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

61,54 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Format in mm Dicke	Format in mm		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	LKW** m ²	PAL	€ pro m ²
	Länge	Breite				Stück	m ²	kg*				
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1098	18,3	825	22	61,54

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung



fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement

+ Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung
mit Umlenk-Nuten

+ zur Verwendung in der Fläche

ab 84,90 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	kg*		
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 125 mm	76413	... 03255 1	90	45	1180	26,22	95,63
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1215	27	84,90

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement rund

+ ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen,
Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung
von Rohren und im Bereich
des Heizverteilers

ab 106,59 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	kg*		
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 125 mm.	76412	... 03254 4	144	36	740	20,56	115,61
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	792	22	106,59


* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Therm25™-167 Schablone				
1500 x 1000 mm	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79190	... 03020 5	24,39



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Therm25™-125 Schablone				
1500 x 1000 mm	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79189	... 03254 4	24,39





Zubehör für fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Therm Kleber



1,5 kg
(1 Liter)

Für die wirtschaftliche Verlegung der fermacell® Therm25™ Elemente im Anwendungsbereich 1 und 2.
Fließfähiger (nicht aufschäumender) Hybrid Einkomponentenklebstoff.

79125

... 03690 0

12

32

ca. 300g/m²
(ca. 5 m² je Flasche)

32,48

Estrichkleber



1 kg

Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente.
Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.
Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

79022

... 00167 0

18

24

Stufenfalz:
ca. 40–50g/m²
(ca. 20–25 m² je Flasche)
3. Lage:
ca. 130–150g/m²
(ca. 7 m² je Flasche)
3.Lage - Therm25™:
ca. 200g/m²
(ca.je 5 m² je Flasche)

29,14

Estrichkleber greenline



1 kg

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente.
Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.

79225

... 01440 3

18

24

Stufenfalz:
ca. 80–100g/m²
(ca. 10–12 m² je Flasche)
3. Lage:
ca. 350–400g/m²
(ca. 2,5 m² je Flasche)

24,75

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Fußboden	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------

Schnellbauschrauben



3,9 x 19 mm

Für Estrichelemente in 20 mm

79010

... 00159 5

1 000

10

15 Stück

22,50

79020

... 00165 6

250 **+ Bit**

40

15 Stück

8,81

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm

79013

... 00162 5

1 000

10

15 Stück

23,70

79024

... 00169 4

250 **+ Bit**

40

15 Stück

9,64

3,9 x 30 mm

Zur Befestigung der 10mm Platte auf den Therm25™ Elementen

79011

... 00160 1

1 000

10

30 Stück

24,97

79021

... 00166 3

250 **+ Bit**

40

30 Stück

9,60

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Bodenfläche	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

Powerpanel TE Schrauben



3,5 x 23 mm

Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.

79130

... 00542 5

500 **+ Bit**

36

20 Stück

29,99

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Karton
-----------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-----------------

Randdämmstreifen MF



1000 x 100 x 10 mm

Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1.

79076

... 00543 2

30

2,73

82,03

1000 x 50 x 10 mm

Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.

79079

... 00310 0

60

nach Bedarf


2,29

137,61




Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Boden-Nivelliermasse							
 25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m ² pro 1 mm Schicht- dicke	2,44	61,01

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Ausgleichsschüttung							
 50l (20 kg)	Schüttdichte: ca. 400 kg/m ³ Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10l/m ² bei 10 mm Schütthöhe	0,59	29,45

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Gebundene Schüttung T							
 80l (25 kg)	Rohdichte: ca. 390 kg/m ³ Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,67	53,49

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
 5 kg	Zum Abspachteln der fermacell® Estrichelemente.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m ²	2,97	14,83
20 kg		79003	... 00544 9	48		2,31	46,25

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Powerpanel Flächenspachtel							
 10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel für Powerpanel TE, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke	4,69	46,93




Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Wabenschüttung							
 15l (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m ³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.	78013	... 00238 7	48	30l/m ² bei 30 mm Estrichwabe (2 Säcke) 60l/m ² bei 60 mm Estrichwabe (4 Säcke)	0,86	12,88
Big Bag (800–810 kg)	Durch den Abüllprozess kann das Gewicht zwischen 800–810 kg pro Big Bag schwanken. Lieferbar nur in ganzen LKW's à 20 Big Bags.	78018	... 03393 0	1	10l/m ² pro cm Aufbauhöhe		279,52


Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro Stück	€ pro m ²
Estrichwabe								
 30mm	Wabenplatte für hochschalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	1500	30	41,2	0,9	35,42
60mm		79038	... 00250 9	1500	15	34,4	1,5	48,39

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/Fass Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
Schüttungsbinder für Wabenschüttung						
 2,7 kg (Eimer)	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 6 Sack Wabenschüttung (entspricht 120 mm Schütthöhe/m ²)	47,86

Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Palette	Verbrauch	€ pro m ²	€ pro Rolle
Rieselschutzvlies							
 75m²	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	40	ca. 1,2m ² pro 1m ² Bodenfläche	1,94	145,39

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
Abziehle-Set und variable Abziehle					
 1 Set	Hochwertiges Abziehle-Set. 6-teilig, je 2 Grundschienen 2,50m und 1,25m, 1 Abziehle 2,50m und 1 verstellbare Abziehle 0,77m–1,20m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	1329,39

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Ansetzbinder							
 20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m ²	1,82	36,48

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank
horizontale Montage

Hardie® VL Plank
vertikale Montage

Hardie® Plank
Boden-Deckel-Schalung

Hardie® Plank
horizontale Stülpschalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Schnelle Montage**

LASSEN SIE
SICH INSPIRIEREN
www.jameshardie.at

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt
Schneeweiß	9003			
Cashmere	1013			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Khakibraun	1019			
Kastanienbraun	8025			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Stahlgrau	7000			
Metallgrau	7043			
Cremeweiß	1015			
Zartgrün	7032			
Monterey Taupe	7002			
Salbeigrün	6013			
Perlgrau	7047			
Moosgrün	1020			
Abendblau	7011			
Skandinavisch Rot	3009			
Nussbraun	7006			
Espresso	7022			

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® VL Plank Fassade**n**bekleidung **15 Jahre**

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der **Garantie**

Hardie® Plank Fassade**n**bekleidung für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung.


ColourPlus™ Technologie

53,84 €/Stück









	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- Deckfläche		Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	m ²	
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® VL Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
	5672121	... 02690 1	53,84
	5692121	... 02694 9	69,92 €/m²
	5842121	... 02692 5	
	5512121	... 02691 8	
	5712121	... 03018 2	
	5892121	... 03019 9	
	5422121	... 02689 5	
	5952121	... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® VL Plank.



Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung.

ColourPlus™ Technologie

ab 26,68 €/Stück

15 Jahre
Garantie

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- Deckfläche		Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	m ² **	
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Holzstruktur



Hardie® Plank Glatt



Standardfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5671220 ... 67121 7	26,68
	Kieselgrau	5751220 ... 75121 6	41,17 €/m²
	Cashmere	5691220 ... 69121 5	
	Nebelgrau	5841220 ... 84121 4	
	Stahlgrau	5851220 ... 85121 3	
	Schiefergrau	5510122 ... 16961 5	
	Skandinavisch Rot	5911220 ... 91121 4	
	Kastanienbraun	5891220 ... 89121 9	
	Metallgrau	5921220 ... 92121 3	
	Anthrazitgrau	5420122 ... 16536 5	
	Schwarz	5951220 ... 95121 0	

Sonderfarben²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5670162 ... 13682 2	27,71
	Kieselgrau	5751620 ... 46865 7	42,77 €/m²
	Cashmere	5691620 ... 46859 6	
	Cremeweiss	5681620 ... 46858 9	
	Zartgrün	5811620 ... 46771 1	
	Nebelgrau	5841620 ... 46873 2	
	Perlgrau	5480162 ... 16954 7	
	Monterey Taupe	5761620 ... 46866 4	
	Khakibraun	5711620 ... 46861 9	
	Moosgrün	5791620 ... 46868 8	
	Salbeigrün	5801620 ... 46869 5	
	Stahlgrau	5851620 ... 46874 9	
	Abendblau	5861620 ... 46875 6	
	Schiefergrau	5510162 ... 16962 2	
	Skandinavisch Rot	5911620 ... 01196 9	
	Kastanienbraun	5891620 ... 46877 0	
	Nussbraun	5771620 ... 01195 2	
	Espresso	5460162 ... 16970 7	
	Metallgrau	5921620 ... 46880 0	
	Anthrazitgrau	5420162 ... 16534 1	
	Schwarz	5951620 ... 47724 6	

Sonderfarben²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Cremeweiss	5681220 ... 68121 6	27,71
	Zartgrün	5811220 ... 81121 7	42,77 €/m²
	Perlgrau	5480122 ... 16953 0	
	Monterey Taupe	5761220 ... 76121 5	
	Khakibraun	5711220 ... 71121 0	
	Moosgrün	5791220 ... 79121 2	
	Salbeigrün	5801220 ... 80121 8	
	Abendblau	5861220 ... 86121 2	
	Nussbraun	5771220 ... 77121 4	
	Espresso	5460122 ... 16969 1	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® Plank. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage). Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung).

Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 199,85 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Innenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	39,97	199,85
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	51,67	258,34
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	39,97	199,85
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau		... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	51,67	258,34
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 24,37 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Stück	ca. kg*	Stück	in kg
90	3655	60	616		9,4

Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Stück	ca. kg*	Stück	in kg
140	3655	32	513		14,9

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671402	... 07841 2	24,37

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671422	... 07615 9	32,61

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	24,37
Schwarz ¹⁾	5951402	... 07688 3	


Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	32,61
Schwarz ¹⁾	5951422	... 07689 0	

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



• Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

220,58 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	220,58
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	220,58
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	220,58
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	220,58
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	220,58
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	220,58
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	220,58
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	220,58

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




• Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

205,95 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	205,95
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	205,95
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	205,95
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	205,95
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	205,95
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	205,95
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	205,95
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	205,95

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



● **Hardie™ VL Plank Inneneckprofil**

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

122,22 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	122,22
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	122,22
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	122,22
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	122,22
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	122,22
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	122,22
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	122,22
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	122,22

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




● **Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation**

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

205,95 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	205,95

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



■● **Hardie™ VL Plank Starterprofil V.**

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

37,73 €/Stück

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	37,73

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 106,25 €/Paket

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	106,25
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	111,55
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	116,92

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil

Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen-
größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.


ab 146,17 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300182	... 08373 7	5	0,7	146,17
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	151,95
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	157,79

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3000 mm.

271,02 €/Paket


Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	■ Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	271,02

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Plank Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

- nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen
- nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

100,52 €/Paket

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	
				Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	100,52
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Cashmere	5300301	... 08389 8	
Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
Zartgrün	5300302	... 08397 3	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Perlgrau	5300449	... 08090 3	
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
Khakibraun	5300296	... 08390 4	
Moosgrün	5300306	... 08395 9	
Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
Abendblau	5300294	... 08403 1	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
Nussbraun	5300303	... 08394 2	
Espresso	5300451	... 08092 7	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen für Holz- und Aluminiumrahmen.

- nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen
- nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

ab 49,65 €/Paket

	Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Aluminiumrahmen	4,2 x 32	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300310	... 03516 3	88,79
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Holzrahmen	4,2 x 40	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300319	... 03665 8	49,65



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

29,24 €/Dose

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	321,63	29,24

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
□ Schneeweiß	5300148	... 08300 3	29,24
■ Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
■ Cashmere	5300144	... 08302 7	
■ Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
■ Zartgrün	5300145	... 08306 5	
■ Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
■ Perlgrau	5300424	... 08070 5	
■ Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
■ Khakibraun	5300137	... 08314 0	
■ Moosgrün	5300135	... 08311 9	
■ Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
■ Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
■ Abendblau	5300134	... 08318 8	
■ Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
■ Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
■ Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
■ Nussbraun	5300146	... 08346 1	
■ Espresso	5300426	... 08072 9	
■ Metallgrau	5300136	... 08310 2	
■ Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
■ Schwarz	5300149	... 08301 0	


¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.




Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.


Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					

EPDM Band						
 20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	39,83
	80		5300154	... 08377 5	16	46,74
	100		5300151	... 08376 8	12	59,61
	120		5300152	... 08375 1	8	65,46


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0645646 ...	€ pro Set
---------	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Gecko Gauge Montagehilfe				
 Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	128,82


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück
---------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug				
 1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, garantiert bruchsicher, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	277,15

Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück
----------------	---------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Hardie™ Blade Sägeblatt					
 1 Stück	160	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück	5300163	... 08368 3	118,38
	190		5300164	... 08365 2	128,82
	254		5300165	... 08366 9	178,26
	305		5300166	... 08367 6	210,30

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung






























- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Die Beschichtung der Hardie® Panel Faserzementprodukte ist so optimiert dass die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen geschützt ist. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe	Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Hardie® Panel		Hardie® Architectural Panel	
			Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics	
Schneeweiß	9003					
Nebelgrau	7035					
Schiefergrau	7042					
Anthrazitgrau	7016					
Schwarz	9004					
Kieselgrau	7044					
Metalldgrau	7043					
Gold	-					
Kupfer	-					
Silber	-					
Bronze	-					
Stahl	-					
Graphit	-					

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in fast jeder kundenindividueller Farbe verfügbar



Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Faserzementverkleidungen steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

15 Jahre
Garantie


ab 73,96 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980		

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



Standardfarben 8 mm¹⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
Standardfarben			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679362	... 03108 0	73,96
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849362	... 03112 7	275,03 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759362	... 03110 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519362	... 03111 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429362	... 03109 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959362	... 03113 4	

Individuelle Farben²⁾

	Stufe 1	5000038	... 03275 9	79,81 296,79 €/Stück
--	---------	---------	-------------	---------------------------------------

Standardfarben 11 mm¹⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
Standardfarben			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679372	... 03266 7	94,11
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849372	... 03265 0	349,97 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759372	... 03264 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519372	... 03267 4	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429372	... 03262 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959372	... 03263 6	

Individuelle Farben²⁾


	Stufe 1	5000042	... 03297 1	99,96 371,72 €/Stück
--	---------	---------	-------------	---------------------------------------

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
Standardfarben			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679352	... 03114 1	73,96
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849352	... 03118 9	275,03 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759352	... 03116 5	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519352	... 03117 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429352	... 03115 8	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959352	... 03119 6	

Individuelle Farben

	Stufe 1	5000032	... 03249 0	79,81 296,79 €/Stück
--	---------	---------	-------------	---------------------------------------

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung).
Lieferung auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)



Hardie® Architectural Panel Metallics

15 Jahre
Garantie

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.


ab 79,81 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980		

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Architectural Panel – Metallics



Metallicfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
Gold	5555382	... 03312 1	79,81
Kupfer	5559382	... 03316 9	296,79 €/Stück
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	

Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
Gold	5555362	... 03378 7	99,96
Kupfer	5559362	... 03375 6	371,72 €/Stück
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen. Lieferzeit auf Anfrage.





Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekt!

15 Jahre
Garantie


ab 68,11 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	Stück in kg
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980	66.93	53,6

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Panel



Hardie® Panel ist in annähernd allen RAL oder NCS-Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

Standardfarben 8 mm¹⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5673521	... 02963 6	68,11
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843521	... 03009 0	253,28 €/Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511352	... 02967 4	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923521	... 02966 7	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953521	... 02965 0	

Standardfarben 11 mm¹⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ² Verkaufsfläche
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5673621	... 03304 6	88,26
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843621	... 03300 8	328,21 €/Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923621	... 03298 8	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953621	... 03302 2	

Individuelle Farbe 8 mm²⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
Individuelle Farbtöne Stufe 1	5177031	... 02969 8	79,81
			296,79 €/Stück


Individuelle Farbe 11 mm²⁾

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
Individuelle Farbtöne Stufe 1	5000040	... 03309 1	99,96
			371,72 €/Stück

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)










Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten

Mit diesem hochwertigen Aluminiumprofil kann man die Außenecken modern gestalten. Das Profil ist problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar.

270,88 €/Paket

Länge in mm	Menge pro Paket	€ pro Stück	€ pro Paket
3000	5	54,18	270,88

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300225	... 08101 6	54,18	270,88
 Kieselgrau	5300228	... 08104 7		
 Nebelgrau	5300234	... 08110 8		
 Schiefergrau	5300430	... 08075 0		
 Metallgrau	5300232	... 08108 5		
 Anthrazitgrau	5300428	... 08073 6		
 Schwarz	5300235	... 08111 5		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



■ Lüftungsprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen


Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 106,25 €/Paket

Format in mm	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
25 Rahmengröße Länge	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	106,25
38	5300186	... 08382 9	5	0,65	111,55
50	5300187	... 08383 6	5	0,74	116,92

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.


¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Stuhlprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3 000 mm.

271,02 €/Paket


Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	 Schwarz	5300222 ¹⁾	87173990 8411 6	10	1,02	271,02

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

50,35 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Paket
9,4 x 6	Aluminium	5300159	4007548 03272 8	100	100	50,35



Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhängen und präzisen Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

360,50 €/Stück

Größe in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Pack	ca. Gewicht in g	€ pro Paket
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	4007548 03274 2	1	200	360,50



Hardie™ Panel Gleitpunktmundstück für Nieten

Für die Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Zur Herstellung von Nietverbindungen, die gezielt Bewegungsspielraum zwischen Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion ermöglichen.

66,54 €/Stück

Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Stück
5300735	4007548 03692 4	1	600	66,54



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 53,23 €/Paket

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch		
				Hardie® Plank	Hardie® Panel	
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben	250			

Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Individuelle Farbe*	5300468	... 03146 2	53,23

* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung < 10PAK / Farbe belaufen

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	100,52
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Gold	5300650	... 03333 6	100,52
Kupfer	5300653	... 03336 7	
Silber	5300651	... 03334 3	
Bronze	5300652	... 03335 0	
Stahl	5300655	... 03338 1	
Graphit	5300654	... 03337 4	




Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg₃) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 94,34 €/Paket


Farbe	Abmessungen ø x Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/ Hardie® Panel	€ pro Paket
Standardfarben/ Metallics	5 x 16 (für 8 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	191,90
	5 x 21 (für 11 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	249,47
Custom Color	5 x 16 (für 8 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	94,34
	5 x 21 (für 11 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	122,24

Custom Color 5 x 16 für 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
 Individuelle Farbe*	5300469	... 03147 9








* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

Custom Color 5 x 21 für 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
 Individuelle Farbe*	5300826	... 03464 7








* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

Standardfarben 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Schneeweiß	5300607	... 02741 0
 Kieselgrau	5300602	... 02736 6
 Nebelgrau	5300606	... 02740 3
 Schiefergrau	5300609	... 02743 4
 Metallgrau	5300601	... 02735 9
 Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2
 Schwarz	5300608	... 02742 7







Die Farben unserer Niete sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Standardfarben 5 x 21 für 11 mm







Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Schneeweiß	5300715	... 02741 0
 Kieselgrau	5300716	... 02736 6
 Nebelgrau	5300710	... 02740 3
 Schiefergrau	5300712	... 02743 4
 Metallgrau	5300711	... 02735 9
 Anthrazitgrau	5300713	... 02734 2
 Schwarz	5300714	... 02742 7

Die Farben unserer Niete sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Metallics 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Gold	5300675	... 03344 2
 Kupfer	5300672	... 03341 1
 Silber	5300674	... 03343 5
 Bronze	5300673	... 03342 8
 Stahl	5300670	... 03339 8
 Graphit	5300671	... 03340 4

Metallics 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Gold	5300818	... 03472 2
 Kupfer	5300827	... 03465 4
 Silber	5300829	... 03468 5
 Bronze	5300819	... 03469 2
 Stahl	5300830	... 03467 8
 Graphit	5300828	... 03466 1



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel.

ab 29,24 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton		€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	Custom Color	398,39	36,21
		Standardfarben/Metallics	321,63	29,24

Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Individuelle Farbe*	5300108	... 02970 4

* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung < 10PAK / Farbe belaufen

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Schneeweiß	5300148	... 08300 3
Kieselgrau	5300132	... 08303 4
Nebelgrau	5300138	... 08307 2
Schiefergrau	5300425	... 08071 2
Metallgrau	5300136	... 08310 2
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9
Schwarz	5300149	... 08301 0

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 30.


Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Gold	5300107	... 03325 1
Kupfer	5300106	... 03324 4
Silber	5300104	... 03322 0
Bronze	5300105	... 03323 7
Stahl	5300103	... 03321 3
Graphit	5300102	... 03320 6



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
EPDM Band						
 20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	39,83
	80		5300154	... 08377 5	16	46,74
	100		5300151	... 08376 8	12	59,61
	120		5300152	... 08375 1	8	65,46










Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.

Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

▲ nutzbar für
Hardie® Panel

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548...	€ pro Einheit
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer				
1 Stück	Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300658	...03437 1	453,63/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer				
1 Stück	Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300656	... 03435 7	254,99/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn				
1 Stück	7/7,5 mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.	5300657	... 03436 4	174,61/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug				
1 Stück	Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.	5300659	... 03438 8	367,30/ Stück
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300662	... 034418	1 329,43/ Packung
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300661	... 03440 1	Auf Anfrage
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm Abgesetzter Gewindebolzen passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung Aus Edelstahl in Qualität A4	5300660	... 03439 5	2 142,40/ Packung
				

Logistik & Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrichkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrichkleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Therm Kleber	9 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschutt	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfasern	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
fermacell® Therm25™	3 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	4 Paletten
Hardie® VL Plank	4 Paletten
Hardie® Panel Paneele	4 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
-	Seminare	Nutzen Sie unsere Schulungsangebote vor Ort für Verarbeiter, Planer und Händler. Wir halten Sie fit im Umgang mit unseren Produkten, sowie aktuell gültigen Richtlinien und Normen.	kostenlos
-	Planung und Projektunterstützung	Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Für technische Anfragen, Verarbeitungshinweise oder mit Planungsunterstützung steht Ihnen unser technischer Vertrieb immer gerne zur Verfügung.	kostenlos
79161	Technischer Kundendienst auf der Baustelle	Ausführungssicherheit dank Einweisungen durch unseren technischen Kundendienst auf der Baustelle.	75/Std.
79179	Storno Vorführmeister	länger als 2 Tage vor Baustelleinweisung kürzer als 2 Tage vor Baustelleneinweisung	kostenfrei 500,00

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Müssen Sie kurzfristig (bis 72 Stunden vor Lieferung) Ihre Bestellung ändern? Wir sind für Sie da (Ausnahme: bei kundenindividuellen Sonderausführungen nicht möglich). Etwaige Zusatzkosten werden je nach Aufwand weiterberechnet.	nach Aufwand
79157	Auftragsstorno/ Retouren	Eine Retoure oder kurzfristige Stornierung Ihres Auftrags ist möglich (Ausnahme: nicht bei kunden individuellen Sonderausführungen). Die Berechnung erfolgt nach Aufwand.	nach Aufwand, mindestens aber 500,00/Auftrag
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10 kg	48,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50 kg	90,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100 kg	120,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3m Länge.	75,00/Paket
79064	2. Abladestelle	Belieferung zusätzlicher Entladestellen im Umkreis von 70 km	100,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei	60,00 pro 1/2 Std.
79060	Mindermengenzuschlag pro Entladestelle	unter 8 Tonnen oder weniger als 4200€ Warenwert	225,00
79213	fermacell™ Big Bag	Bereitstellung und Abholung von Big Bags, Details bei Ihrem Ansprechpartner	85,00/Big Bag

Individuelle Verpackungsmöglichkeiten



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79401	Lieferung von Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 1900–2640 mm, Stapelhöhe: >400 mm.	13,00/ Stück
79402	Lieferung von Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 2640–3100 mm, Stapelhöhe: >400 mm.	15,00/ Stück
79158	Folienverpackung	Sonderfolierung	auf Anfrage
79062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - fermacell® Produkte)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	35,00/ Palette
5300061	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Panel Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	125,00/ Palette
5300062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Plank Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	90,00/ Palette

Zahlung

Unsere Preise sind Frei-Haus-Preise ohne Entladung (ZBA) und gelten bei Bestellungen >8 Tonnen bzw. >20 Tonnen an das Lager. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend schriftlich unter fermacell-at@jameshardie.com anzuzeigen. Zusätzlich bitten wir um telefonische Verständigung.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese können Sie unter www.fermacell.at einsehen.

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten. Preise gültig bis auf Widerruf!

Stand 12/2025

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!


© 2025 James Hardie Austria, branch of James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Austria,
branch of James Hardie Europe GmbH
IZ NÖ-Süd
Straße 7, Objekt 58D
Stiege 4, 2. OG, Top 7
2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 (0) 2236 42 506 - 0
Telefax +43 (0) 2236 42 506 - 60
E-Mail: fermacell-at@jameshardie.com
www.fermacell.at
www.jameshardie.at

fer-050-00013/12.25/m



fermacell®

