



James Hardie Austria  
**Preisliste 2026**  
Stand Juni 2026

Alle genannten Preise verstehen sich  
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



# Inhalt

## fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten . . . . . 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante . . . . . 5
- Firepanel A1 . . . . . 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten . . . . . 7

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 11
- Powerpanel HD . . . . . 11
- Zubehör für Powerpanel . . . . . 12

## fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente . . . . . 15
- Powerpanel TE . . . . . 15
- Therm25™ Fußbodenheizelement . . . . . 16
- Zubehör für Estrichelemente und Therm25™ . . . . . 17

## Aestuver®

### Aestuver® Brandschutzplatten

- Brandschutzplatten . . . . . 20
- Zubehör für Brandschutzplatten . . . . . 21

### Aestuver™ Kabelkanalsysteme

- Kabelkanal „Exklusiv“ . . . . . 22
- Kabelkanal „Standard“ . . . . . 22
- Zubehör für Aestuver™ Kabelkanal „Standard“ . . . . . 23

### Systematischer Fugenbrandschutz mit Aestuver™ Produkten

- Fugenschnur T . . . . . 25
- Fugenschnur B . . . . . 25
- Fugendichtmasse M . . . . . 25
- Brandschutzkleber 1300 . . . . . 25
- FPM mastic . . . . . 25
- Band . . . . . 25
- T-Fugenband 1330 . . . . . 25

### Aestuver® Verbundelemente

- D+2 light . . . . . 27
- D+2 . . . . . 27

## Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung . . . . . 30
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung . . . . . 31
- Zubehör Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung . . . . . 32
- Hardie® Architectural Panel . . . . . 44
- Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . . . 46
- Zubehör Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . . . 47

## Logistik & Dienstleistungen . . . . . 54

**Unser Team - Immer für Sie da:**

**Technischer Vertrieb:**

West	Ost	Nord	Süd
(Vbg, T, Sbg):	(NÖ, W, Bgld):	(OÖ):	(Ktn, Stmk):
+43 676 849 755 21	+43 676 849 755 13	+43 676 849 755 14	+43 676 849 755 19

**Bestellungen / Auftragsabwicklung:**  
fermacell-at@jameshardie.com | +43 2236 42 506 0

**Büro Wr. Neudorf:**  
fermacell-at@jameshardie.com | +43 2236 42 506 0

**Aestuver:**  
+43 676 849 755 31





## fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 13,68 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## Kleinformaten („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht		PAL	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	LKW** m <sup>2</sup>		
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	1912,5	17	13,68
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	1530	18	17,72
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	1275	17	23,64
18	1500	1000	73001	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	1080	18	28,99

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Sortenreine Beladung

## Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht		PAL	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	LKW** m <sup>2</sup>		
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	1950	13	15,37
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	1875	10	15,37
	2540	1250	70135	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	1905	10	15,37
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	1560	13	19,02
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	1500	10	19,02
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	1524	10	19,02
	2750	1250	71233	... 03702 0	36	123,75	1840	14,5	1512	11	19,02
	3000	1250	71234	... 03703 7	36	135,00	2005	14,5	1500	10	19,02
15	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	1300	13	25,16
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	1250	10	25,16
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	1270	10	25,16
	2750	1250	72233	... 03712 9	30	103,13	1855	17,5	1323	11	25,16
	3000	1250	72234	... 03713 6	30	112,50	2020	17,5	1312	10	25,16
18	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	1120	14	30,66
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	1100	11	30,66
	2750	1250	73833	... 03717 4	24	82,50	1785	21,0	1117	13	30,66
	3000	1250	73234	... 03716 7	24	90,00	1940	21,0	1080	13	30,66

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Sortenreine Beladung

## Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m<sup>2</sup>)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm.

Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage.

Lieferzeiten und Machbarkeiten, speziell für Abmessungen über die unten genannten hinaus, auf Anfrage.

Zuschnitte bis  
zu 2,54 x 6 m  
möglich

Format in mm			Zuschnitt	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				
10	1 000–3 000	1 250	Länge	70006	11,5	<b>15,84</b>
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	70007	11,5	<b>16,28</b>
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	70008	11,5	<b>16,76</b>
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	70009	11,5	<b>23,81</b>
12,5	1 000–3 000	1 250	Länge	71006	14,5	<b>19,58</b>
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	71007	14,5	<b>20,15</b>
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	71008	14,5	<b>20,72</b>
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	71009	14,5	<b>29,46</b>
15	1 000–3 000	1 250	Länge	72006	17,5	<b>25,92</b>
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	72007	17,5	<b>26,66</b>
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	72008	17,5	<b>27,44</b>
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	72009	17,5	<b>38,99</b>
18	1 000–3 000	1 250	Länge	73006	21,0	<b>31,59</b>
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	73007	21,0	<b>32,52</b>
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	73008	21,0	<b>33,44</b>
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	73009	21,0	<b>47,55</b>



### fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

20,15 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW** m <sup>2</sup>	PAL m <sup>2</sup>	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*				
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	1 560	13	<b>20,15</b>
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	1 524	10	<b>20,15</b>
	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71356	... 03709 9	36	123,75	1 840	14,5	1 485	12	<b>20,15</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Sortenreine Beladung



## Spezialplatten

### fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

ab 19,99 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Dicke	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht		LKW** m <sup>2</sup>	PAL	€ pro m <sup>2</sup>
	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg				
10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	1950	13	<b>19,99</b>		
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	1560	13	<b>24,93</b>		
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	1200	12	<b>33,01</b>		

Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 500m<sup>2</sup>). Lieferzeiten auf Anfrage.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Sortenreine Beladung

## fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Dicke	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg		
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5		<b>32,70</b>	

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

### Fugenkleber



<b>310 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>18,67</b>
---------------	--	----------------	-------------	----	----	--	--------------

### Fugenkleber greenline



<b>310 ml</b>	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>27,38</b>
---------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

### Fugenkleber



<b>580 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>24,52</b>
---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

### Fugenkleber greenline



<b>580 ml</b>	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>36,79</b>
---------------	---	-------	------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand    Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben

	<b>3,9 x 30 mm</b>	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		<b>25,84</b>
			79021	... 00166 3	250	40		<b>9,94</b>
	<b>3,9 x 40 mm</b>	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10-13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16-22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>35,38</b>
	<b>3,9 x 55 mm</b>	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		<b>44,97</b>



Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand    Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------



### Schnellbauschrauben mit Bohrspitze



	<b>3,5 x 30 mm BS</b>	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10-13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16-22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>39,54</b>
--	---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------




## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket	
<b>Schnellbauschrauben gegurtet</b>								
 3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metallbau-Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trockenbauschrauben geeignet.	79049	... 01400 7				<b>34,06</b>	
 3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6	1 000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	16–22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>47,45</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
<b>Fugenspachtel</b>							
 5 kg		79001	... 00153 3	144		3,07	<b>15,35</b>
 20 kg	Zum Verfugen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> bei „Ein-Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> bei raumhohen Platten	2,39	<b>47,87</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	€ pro Eimer
<b>Feinspachtel</b>							
 3 l		79007	... 00593 7	96		6,87	<b>20,60</b>
 10 l	Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m <sup>2</sup> je 1 mm Schichtdicke	5,51	<b>55,14</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
<b>Ansetzbinder</b>							
 20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m <sup>2</sup>	1,89	<b>37,76</b>



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------


### Gips-Flächenspachtel

	<b>5kg</b>		79088	... 00591 3	160		3,40	<b>16,99</b>
	<b>25kg</b>		79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke	2,70	<b>67,56</b>

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	----------------


### Rollputz

	<b>10kg</b>		79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> je Auftrag	6,77	<b>67,74</b>
--	-------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------


### Gewebeband

	<b>50m</b>		79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,38	<b>19,17</b>
---	------------	--	-------	-------------	-----	-------------	------	--------------

Breite: 70 mm  
Vlies-Gewebe  
Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------


### Armierungsband TB

	<b>45m</b>		79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,33	<b>14,79</b>
---	------------	--	-------	-------------	----	-------------	------	--------------

Breite: 60 mm  
Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten mit Trockenbau-Kante.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------

### Papier-Bewehrungsstreifen

	<b>75m</b>		79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,11	<b>8,23</b>
---	------------	--	-------	-------------	----	-------------	------	-------------

Breite: 53 mm  
Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	----------------

### DUO Kleber



<b>900 g</b>	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	499,70	<b>49,97</b>
--------------	---	-------	-------------	----	---	--------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	----------------

### Statikmischrohr DUO



<b>1 Stück</b>	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	58,26	<b>3,88</b>
----------------	----------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	---------------

### Quellmörtel



<b>25 kg</b>	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüllen von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	1,10	<b>27,39</b>
--------------	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

### Plattenreißer



<b>1 Stück</b>	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	<b>21,13</b>
----------------	---	-------	-------------	---	--------------

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
--------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

### Breitspachtel



<b>250 mm</b>	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	<b>15,35</b>
---------------	--	-------	-------------	---	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	---

### Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser



<b>1 Stück</b>	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	<b>186,17</b>
----------------	--	-------	-------------	---	---------------

<b>3 Stück</b>	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	<b>90,57</b>
----------------	---	-------	-------------	-----------	--------------



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 12

ab 38,67 €/m<sup>2</sup>

### Kleinformate („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	1750	28	39,43

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Sortenreine Beladung

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	1625	13	38,67
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	1462,5	15	38,67
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	1354,8	12	38,67

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Sortenreine Beladung



## fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 14

ab 54,89 €/m<sup>2</sup>

### Kleinformate („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	1400	28	55,98

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Sortenreine Beladung

### Großformate







Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	1462,5	15	54,89
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	1350	12	54,89

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Sortenreine Beladung



## Zubehör für fermacell® Powerpanel


Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Wand	Decke	€ pro Paket
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b>								
 <b>3,9 x 35 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8			<b>39,11</b>
 <b>3,9 x 50 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	<b>45,81</b>
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze</b>								
 <b>3,9 x 40 mm BS</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	<b>40,17</b>
<b>Powerpanel Flächenspachtel</b>								
 <b>10 kg</b>	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100		ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schicht- dicke	4,86	<b>48,57</b>
<b>Powerpanel Feinspachtel</b>								
 <b>10 l</b>	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H <sub>2</sub> O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44		ca. 1 l/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke	7,61	<b>76,14</b>
<b>fermacell™ Tape AWS</b>								
 <b>30 m</b>	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2		nach Bedarf	4,01	<b>120,24</b>
<b>Powerpanel Armierungsband</b>								
 <b>50 m</b>	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton		nach Bedarf	1,63	<b>81,27</b>
<b>Fugenkleber</b>								
 <b>310 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lf.d. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)		<b>18,67</b>



## Zubehör für fermacell® Powerpanel


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	----------------

### Flüssigfolie

	<b>5 kg</b>	Weichmacher- und löse- mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär- bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf- zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100		12,74	<b>63,72</b>
	<b>20 kg</b>		79072	... 00509 8	24	ca. 1200g/m <sup>2</sup> bzw. 0,8l/m <sup>2</sup> (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5mm Trockenschichtdicke)	11,72	<b>234,46</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	-------------------

### Tiefengrund

	<b>5 kg</b>	Grundierung und Verfesti- gung von saugenden und weniger saugenden Unter- gründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Verdünnung	17,02	<b>85,09</b>
--	-------------	---	-------	-------------	----	---	-------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	----------------

### Dichtband

	<b>5 m</b>	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständi- ge Generation. Mit beidsei- tiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10		6,35	<b>31,76</b>
	<b>50 m</b>		79070	... 00507 4	1	1 m/lfd. m Anschlussfuge	5,46	<b>272,98</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	------------------

### Dichtecken

	<b>2 Stück</b>	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1			13,26	<b>26,51</b>
	<b>2 Stück</b>	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	13,26	<b>26,51</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	------------------

### Wanddichtmanschetten

	<b>2 Stück</b>	Abmessung: 120 x 120 mm Zum dauerhaften Abdich- ten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	10,06	<b>20,12</b>
---	----------------	--	-------	-------------	--------------	--------------------------------	-------	--------------



## Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	----------------

### Armierungskleber HD



**2,5l**  
(3,15 kg)

Lösungsmittelfreier  
Spezialkleber.  
Zum Überstreichen des  
Armierungsbandes und  
der Befestigungsmittel.

79056

... 00373 5

80

ca. 60g/lfd. m Fuge

28,26

**70,64**

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------

### Armierungsgewebe HD



**50m**

Breite: 1 000 mm  
Alkaliresistentes Gewebe  
Zum vollflächigen Einbetten in  
den fermacell™ Leichtmörtel HD.

79065

... 00299 8

30

ca. 1,1 m<sup>2</sup>  
pro m<sup>2</sup> Wandfläche

4,00

**199,94**

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

### Leichtmörtel HD



**20 kg**

Armierungsmörtel.  
Hochwertiges Putzsystem zum  
vollflächigen Aufbringen auf die  
Powerpanel HD.

78020

... 00286 8

35

ca. 6 m<sup>2</sup>/Sack  
bei 5 mm  
Schichtdicke

2,74

**54,78**



## fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 39,62 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 17

### Estrichelemente

Format in mm	Beschreibung		Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW**	PAL	€ pro m <sup>2</sup>			
	Dicke	Länge			Breite	Dämmmaterial					Stück	m <sup>2</sup>	
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	999	18	<b>39,62</b>
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	810	18	<b>44,75</b>

### Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

Format in mm	Beschreibung		Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW**	PAL	€ pro m <sup>2</sup>			
	Dicke	Länge			Breite	Dämmmaterial					Stück	m <sup>2</sup>	
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	720	16	<b>53,49</b>
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046***	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	600	16	<b>58,85</b>

### Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

Format in mm	Beschreibung		Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW**	PAL	€ pro m <sup>2</sup>			
	Dicke	Länge			Breite	Dämmmaterial					Stück	m <sup>2</sup>	
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	720	16	<b>54,48</b>
	35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043***	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	600	16	<b>59,75</b>
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038***	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	600	16	<b>70,85</b>

### Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum1) in 20 bzw. 30 mm Dicke

Format in mm	Beschreibung		Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW**	PAL	€ pro m <sup>2</sup>			
	Dicke	Länge			Breite	Dämmmaterial					Stück	m <sup>2</sup>	
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	810,00	18	<b>54,48</b>
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004***	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	750,00	20	<b>62,41</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Sortenreine Beladung

\*\*\* Abweichende Lieferzeit



## fermacell® Powerpanel TE


Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

63,69 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 17

Format in mm	Beschreibung		Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	LKW**	PAL	€ pro m <sup>2</sup>		
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>						
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1040	27,0	825	22	<b>63,69</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Sortenreine Beladung



## fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement

+ Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung  
mit Umlenk-Nuten

+ zur Verwendung in der Fläche

ab 84,90 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 17

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	kg*		
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 125 mm	76413	... 03255 1	90	45	1174	25,7	95,63
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1240	27,1	84,90

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement rund

+ ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen,  
Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung  
von Rohren und im Bereich  
des Heizverteilers

ab 106,59 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 17

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	kg*		
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 125 mm.	76412	... 03254 4	144	36	749	20,2	115,61
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	839	22,7	106,59

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
<b>Therm25™-167 Schablone</b>				
1500 x 1000 mm	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79190	... 03020 5	25,24

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
<b>Therm25™-125 Schablone</b>				
1500 x 1000 mm	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79189	... 03254 4	25,24

Auf jeder vollen Palette fermacell® Therm25™ befindet sich als Abdeckung eine Klammerschablone.  
Diese Schablone dient als Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems.



## Zubehör für fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

### Therm Kleber



**1,5 kg**  
(1 Liter)

Für die wirtschaftliche Verlegung der fermacell® Therm25™ Elemente im Anwendungsbereich 1 und 2. Fließfähiger (nicht aufschäumender) Hybrid Einkomponentenklebstoff.

79125 ... 03690 0

12

32

ca. 300g/m<sup>2</sup>  
(ca. 5 m<sup>2</sup> je Flasche)

**33,62**

### Estrichkleber



**1 kg**

Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

79022 ... 00167 0

18

24

Stufenfalz:  
ca. 40–50g/m<sup>2</sup>  
(ca. 20–25 m<sup>2</sup> je Flasche)  
3. Lage:  
ca. 130–150g/m<sup>2</sup>  
(ca. 7 m<sup>2</sup> je Flasche)  
3. Lage - Therm25™:  
ca. 200g/m<sup>2</sup>  
(ca. je 5 m<sup>2</sup> je Flasche)

**30,16**

### Estrichkleber greenline



**1 kg**

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.

79225 ... 01440 3

18

24

Stufenfalz:  
ca. 80–100g/m<sup>2</sup>  
(ca. 10–12 m<sup>2</sup> je Flasche)  
3. Lage:  
ca. 350–400g/m<sup>2</sup>  
(ca. 2,5 m<sup>2</sup> je Flasche)

**25,62**

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Fußboden	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben



**3,9 x 19 mm**

Für Estrichelemente in 20 mm

79010 ... 00159 5

1 000

10

15 Stück

**23,29**

79020 ... 00165 6

250 **+ Bit**

40

15 Stück

**9,12**

**3,9 x 22 mm**

Für Estrichelemente ≥ 25 mm

79013 ... 00162 5

1 000

10

15 Stück

**24,53**

79024 ... 00169 4

250 **+ Bit**

40

15 Stück

**9,98**

**3,9 x 30 mm**

Zur Befestigung der 10mm Platte auf den Therm25™ Elementen

79011 ... 00160 1

1 000

10

30 Stück

**25,84**

79021 ... 00166 3

250 **+ Bit**

40

30 Stück

**9,94**

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Bodenfläche	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

### Powerpanel TE Schrauben



**3,5 x 23 mm**

Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.

79130 ... 00542 5

500

**+ Bit**

36

20 Stück

**31,04**

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Karton
-----------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-----------------

### Randdämmstreifen MF



**1000 x 100 x 10 mm**

Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1.

79076 ... 00543 2

30

2,83

**84,90**

**1000 x 50 x 10 mm**

Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.

79079 ... 00310 0

60

nach Bedarf

2,37

**142,43**



## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

### Boden-Nivelliermasse



<b>25 kg</b>	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke	2,53	<b>63,15</b>
--------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	------------	---------------

### Ausgleichsschüttung



<b>50 l</b> (20 kg)	Schüttdichte: ca. 400 kg/m <sup>3</sup> Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	0,61	<b>30,48</b>
------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	------------	---------------

### Gebundene Schüttung T



<b>80 l</b> (25 kg)	Rohdichte: ca. 390 kg/m <sup>3</sup> Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe	0,69	<b>55,36</b>
------------------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

### Fugenspachtel



<b>5 kg</b>	Zum Abspachteln der fermacell® Estrichelemente.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	3,07	<b>15,35</b>
<b>20 kg</b>		79003	... 00544 9	48		2,39	<b>47,87</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

### Powerpanel Flächenspachtel



<b>10 kg</b>	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel für Powerpanel TE, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke	4,86	<b>48,57</b>
--------------	---	-------	-------------	-----	--	------	--------------




## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
<b>Wabenschüttung</b>							
 <b>15l</b> (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m <sup>3</sup> Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.	78013	... 00238 7	48	30l/m <sup>2</sup> bei 30 mm Estrichwabe (2 Säcke) 60l/m <sup>2</sup> bei 60 mm Estrichwabe (4 Säcke)	0,89	<b>13,33</b>
<b>Big Bag</b> (800–810 kg)	Durch den Abüllprozess kann das Gewicht zwischen 800–810 kg pro Big Bag schwanken. Lieferbar nur in ganzen LKW's à 20 Big Bags.	78018	... 03393 0	1	10l/m <sup>2</sup> pro cm Aufbauhöhe		<b>289,30</b>


Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro Stück	€ pro m <sup>2</sup>	
<b>Estrichwabe</b>									
 <b>30mm</b>	Wabenplatte für hochschalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	30	41,2	0,9	36,65	<b>24,43</b>	
<b>60mm</b>		79038	... 00250 9	1500 x1000	15	34,4	1,5	50,08	<b>33,39</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/Fass Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
<b>Schüttungsbinder für Wabenschüttung</b>						
 <b>2,7 kg</b> (Eimer)	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 6 Sack Wabenschüttung (entspricht 120 mm Schütthöhe/m <sup>2</sup> )	<b>49,54</b>

Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Palette	Verbrauch	€ pro m <sup>2</sup>	€ pro Rolle
<b>Rieselschutzvlies</b>							
 <b>75m<sup>2</sup></b>	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	40	ca. 1,2m <sup>2</sup> pro 1m <sup>2</sup> Bodenfläche	2,01	<b>150,48</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
<b>Abziehle-Set und variable Abziehle</b>					
 <b>1 Set</b>	Hochwertiges Abziehle-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehle 2,50 m und 1 verstellbare Abziehle 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	<b>1375,92</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch kg	€ pro Sack	
<b>Ansetzbinder</b>							
 <b>20 kg</b>	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m <sup>2</sup>	1,89	<b>37,76</b>

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

AESTUVER®  
BRANDSCHUTZ

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN

## HOCHWERTIGE BRANDSCHUTZLÖSUNGEN

# Aestuver® Brandschutzplatten



Brandschutz bis  
1200 °C



Durch spezielle  
Zuschläge



Leichte  
Bearbeitung mit  
Holzwerkzeugen



Einsatz  
baulicher  
Brandschutz

## Aestuver® Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz.

- Platten für den vielfältigen Einsatz im hochwertigen Brandschutz
- Keine brennbaren Bestandteile
- Witterungs-, frost- und wasserbeständig
- Einsatz in Wand-/Deckenkonstruktionen
- Komponente in Fassaden, WDVS, Bewehrungselementen und Schachtwänden
- Verkleidungen für Stahl- und Holzkonstruktionen
- Füllung und Isolator für Tür-, Tor- und Fensterprofile, Sicherheitscontainer



## Aestuver® Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen Brandschutz.

ab 59,24 €/m<sup>2</sup>

Format in mm		Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>	
Dicke	Länge			Breite	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*		pro m <sup>2</sup> in kg**
10	2600	1250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1 020	10,0	<b>59,24</b>
12	2600	1250	8001200	... 00642 2	25	81,25	882	10,0	<b>70,61</b>
15	2600	1250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1 020	12,0	<b>71,28</b>
20	2600	1250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1 020	15,0	<b>83,73</b>
25	2600	1250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1 100	18,0	<b>95,30</b>
30	2600	1250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1 120	22,0	<b>114,39</b>
35	2600	1250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1 020	25,0	<b>133,71</b>
40	2600	1250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1 135	28,0	<b>143,98</b>
50	2600	1250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1 150	34,0	<b>194,50</b>
60	2600	1250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1 110	41,0	<b>223,97</b>

Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3000mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Bei 7 % Feuchte.



## Zubehör für Aestuver® Brandschutzplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------

### Aestuver™ Montagemörtel



<b>8,5kg</b>	Farbe: Grau Für Ausbesserungen von Beschädigungen an Aestuver® Brandschutzplatten.	9703075	... 01092 4	<b>62,06</b>
--------------	---	---------	-------------	--------------

Beschreibung	Inhalt	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Einheit
--------------	--------	--------------------	----------------------	---------------

### Aestuver™ FPM mastic



<b>600ml</b>	Überstreichbare und witterungsbeständige Brandschutzmasse auch für breite Dehn- und Bewegungsfugen. Folienschlauch Farbe: Grau/Schwarz Streichbare Brandschutzmasse zur Herstellung von Dehn- und Bewegungsfugen der Klassifizierung EI30 bis EI120 sowie zur Fugenabdichtung im Tunnelbrandschutz.	12/ Karton	8849959	... 02105 0	66,33/ Stück	<b>795,99/ Karton</b>
--------------	--	---------------	---------	-------------	-----------------	---------------------------

Menge	Beschreibung	Stück	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung Eimer	€ pro Eimer
-------	--------------	-------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------

### Aestuver™ Brandschutzkleber 1300



<b>1kg</b>	Farbe: Grau Folienschläuche im Eimer. Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	20	8809903	... 01365 9	24	<b>157,80</b>
------------	---	----	---------	-------------	----	---------------

Abgabe nur eimerweise.

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

### Aestuver™ Schnellbauschrauben



<b>4,2 x 75 mm</b>	Edelstahlschrauben mit spezieller Korrosionsbeschichtung zur Befestigung der 2. Lage der Aestuver® Brandschutzplatten (2 x 25 mm bzw. 2 x 30 mm) in die Unterkonstruktion.	8839973	... 02068 8	200 <b>+ Bit</b>	<b>61,32</b>
--------------------	--	---------	-------------	---------------------	--------------

### Aestuver™ Schrauben



<b>4,0 x 55 mm</b>		8839961	... 00664 4	250	<b>41,52</b>
<b>4,5 x 70 mm</b>	Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der Aestuver® Brandschutzplatten – Platte in Plattenkante.	8839966	... 01183 9	250	<b>54,30</b>
<b>4,5 x 80 mm</b>		8839967	... 01184 6	250	<b>57,53</b>
<b>5,0 x 120 mm</b>		8839968	... 01185 3	100	<b>25,45</b>

### Aestuver™ Schrauben A2



<b>4,0 x 55 mm</b>		8839969	... 01336 9	200	<b>64,63</b>
<b>4,5 x 70 mm</b>	Material: Edelstahl A2 Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der Aestuver® Brandschutzplatten – Platte in Plattenkante.	8839970	... 01337 6	200	<b>88,79</b>
<b>4,5 x 80 mm</b>		8839971	... 01338 3	200	<b>98,54</b>
<b>5,0 x 120 mm</b>		8839972	... 01339 0	100	<b>73,59</b>

### fermacell™ Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben




<b>3,9 x 35 mm</b>		79120	... 00553 1	500 <b>+ Bit</b>	<b>39,11</b>
<b>3,9 x 50 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung von Aestuver® Brandschutzplatten.	79122	... 00554 8	500 <b>+ Bit</b>	<b>45,81</b>

### fermacell™ Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze



<b>3,9 x 40 mm BS</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Bestigung von Aestuver® Brandschutzplatten auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 <b>+ Bit</b>	<b>40,17</b>
---------------------------	--	-------	-------------	---------------------	--------------

## Putzsystem für Aestuver® Brandschutzplatten

Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro Einheit
<b>fermacell™ Tape AWS</b>						
	<b>30m</b> Breite 100mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	4,01/ lfd. m <b>120,24/Rolle</b>
<b>fermacell™ Armierungskleber HD</b>						
	<b>2,5l (3,15kg)</b> Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	-	ca. 60g/ lfd. m Fuge	28,26/ l <b>70,64/Eimer</b>
<b>fermacell™ Armierungsgewebe HD</b>						
	<b>50m</b> Breite: 1 m Alkaliresistentes Gewebe. Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	-	ca. 1,1m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Wandfläche	4,00/ m <b>199,94/Rolle</b>
<b>fermacell™ Leichtmörtel HD</b>						
	<b>20kg</b> Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Aestuver® Brandschutzplatten.	78020	... 00286 8	-	ca. 6m <sup>2</sup> / Sack bei 5mm Schicht- dicke	2,74/ kg <b>54,78/Sack</b>



### Aestuver™ Kabelkanal „Exklusiv“

Montagefertiges Brandschutz-Kabelkanalsystem aus geraden Kanalstücken und Formteilen mit losem Deckel oder Revisionsstück für einfache Revision oder Nachbelegung.  
**auf Anfrage**

### Aestuver™ Kabelkanal „Exklusiv“ E30 bis E120/I30 bis I120

Individuell nach Kundenwunsch/Projektanforderung.



### Aestuver™ Kabelkanal „Standard“

Werden als montagefertige Brandschutz-Kabelkanalstücke für die direkte Wand- oder Deckenmontage geliefert.








**153,33 €/Stk.**

Dicke in mm	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessungen (B x H) in mm		Länge mm	Palettierung Stück	€ pro Stück
Wanne, Deckel, Boden			innen	außen		ca. kg*	
<b>Aestuver™ Kabelkanal „Standard“ E 30/I 90**</b>							
<b>40, 30 + 10, 20mm</b>	9910400	... 00682 8	110 x 50	190 x 110	1000	28 395	<b>153,33</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


\*\* Lieferung inkl. Deckel mit Befestigungsmitteln und Dichtungsband.

## Zubehör für Aestuver™ Kabelkanal „Standard“

	Beschreibung	Inhalt	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Einheit
<b>Aestuver™ Enddeckel</b>					
	1 Stück	E30/I30, 200 × 160 mm (B × H Außenmaß)	–	9120013 ... 03700 6	– <b>37,96/ Stück</b>
<b>Aestuver™ Dichtungsband</b>					
	30mm	Set 2 × 1 m + 1 × 0,5 m = 2,5 m Selbstklebend.	–	9703005 ... 00463 6	– <b>4,79/ m</b>
	40mm	Weitere Breiten auf Anfrage.	–	9703006 ... 02766 3	– <b>5,48/ m</b>
	60mm		–	9703007 ... 00479 7	– <b>9,65/ m</b>
<b>Aestuver™ Schrauben</b>					
	4,5 × 55 mm	Für Deckelbefestigung, 250 Stk./Paket	250/ Paket	8839961 ... 00664 4	– <b>41,52/ Paket</b>
<b>Aestuver™ Aufdoppelungsstück mit 4 Schrauben</b>					
	80 × 80 × 40 mm mit 4 Schrauben	ø-Öffnung 40 mm	–	9703012 ... 00667 5	– <b>14,76/ Stück</b>
<b>Aestuver™ Fugendichtmasse M</b>					
	310 ml	Kartusche Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung von Dehn- bzw. Bewegungsfugen der Klassifizierung EI 15 bis EI 180 sowie von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmes- ser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120.	20/ Karton	8061011 ... 01347 5	29,69/ Stück <b>593,76/ Karton</b>
<b>Aestuver™ Brandschutzkleber 1300</b>					
	1 kg	Farbe: Grau. Folienschläuche im Eimer. Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasser- glasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	20/ Eimer	8809903 ... 01365 9	7,89/ Schlauch* <b>157,80/ Eimer</b>
			40/ Eimer	8809904** ... 01366 6	auf Anfrage
* Abgabe nur eimerweise. ** Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche).					
<b>Kennzeichnungsschild</b>					
	1 Stück	Für Brandschutz-Kabelkanal „Exklusiv“ und „Standard“ E 30 zur dauerhaften Befestigung am Bauteil. Format: 148 × 105 mm.	–	9703009 ... 00684 2	– <b>1,30/ Stück</b>


# Systematischer Fugenbrandschutz mit Aestuver™ Produkten

Durch das gezielte Planen von Dehn- oder Bewegungsfugen im Baukörper lässt sich verhindern, dass Zwängungskräfte entstehen und das Bauwerk beschädigen. Diese Fugen zwischen Bauteilen müssen durch flexible Materialien verschlossen werden. Diese nehmen die Bewegung der Fugen auf, gewährleisten ihren Verschluss und die Aufrechterhaltung des Feuerwiderstands. Hierfür bietet James Hardie mit seiner Marke Aestuver® leistungsfähige Brandschutzprodukte.



## **Aestuver™ FPM mastic**

Überstreichbare und witterungsbeständige Brandschutzmasse auch für breite Dehn- und Bewegungsfugen.



## **Aestuver™ Dehnfuge B**

Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Fugen in Decken und Wänden im Hochbau.



## **Aestuver™ Dehnfuge M**

Wird als brandschutztechnisch wirksame, dauerelastische Abdichtung für Fugen zwischen Massivdecken bzw. Massivwänden eingesetzt.

Durch- messe	Fugen- breiten	Beschreibung	Inhalt	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Einheit
-----------------	-------------------	--------------	--------	--------------------	----------------------	---------------

**Aestuver™ Fugenschnur T**



Ø 32 mm	ca. 20–25 mm	Länge: nach Bedarf Farbe: Rot	–	8063006	... 01119 8	–	<b>130,17/m</b>
Ø 42 mm	ca. 27–35 mm	Dämmschichtbildender Baustoff zum Schutz von EPDM-Dichtungsfugen- bändern im Tunnelbau.	–	8063007	... 01145 7	–	<b>158,86/m</b>

**Aestuver™ Fugenschnur B**



Ø 16 mm	max. 13 mm	Brandschutzfugendichtung für verschiedene Anwendungen. Farbe: Rot Länge: 1 m pro Stück	20/Karton	8061012	... 01348 2	15,89/m	<b>317,83/Karton</b>
Ø 24 mm	max. 21 mm		20/Karton	8061013	... 01349 9	19,40/m	<b>388,00/Karton</b>
Ø 30 mm	max. 27 mm		20/Karton	8061014	... 01350 5	23,99/m	<b>479,71/Karton</b>
Ø 39 mm	max. 35 mm		20/Karton	8061015	... 01351 2	33,82/m	<b>676,49/Karton</b>
Ø 49 mm	max. 45 mm		10/Karton	8061016	... 01352 9	52,45/m	<b>524,47/Karton</b>
Ø 60 mm	max. 55 mm		8/Karton	8061017	... 01353 6		
Ø 70 mm	max. 65 mm		6/Karton	8061018	... 01354 3	auf Anfrage	
Ø 80 mm	max. 75 mm		4/Karton	8061019	... 01355 0		

Beschreibung	Inhalt	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Einheit
--------------	--------	--------------------	----------------------	---------------

**Aestuver™ Fugendichtmasse M**



310 ml	Kartusche   Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmesser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120.	20/ Karton	8061011	... 01347 5	29,69/ Stück	<b>593,76/ Karton</b>
--------	--	---------------	---------	-------------	-----------------	---------------------------

**Aestuver™ Brandschutzkleber 1300**



1 kg	Farbe: Grau. Folienschläuche im Eimer. Gebrauchsfertiger, selbststauhärtender Spezialkleber auf Wasser- glasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	20/ Eimer	8809903	... 01365 9	7,89/ Schlauch*	<b>157,80/ Eimer</b>
		40/ Eimer	8809904**	... 01366 6	auf Anfrage	

\* Abgabe nur eimerweise. \*\* Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche).

**Aestuver™ FPM mastic**



600 ml	Überstreichbare und witterungsbeständige Brandschutzmasse auch für breite Dehn- und Bewegungsfugen. Folienschlauch   Farbe: Grau/Schwarz Streichbare Brandschutzmasse zur Her- stellung von Dehn- und Bewegungsfugen der Klassifizierung EI30 bis EI120 sowie zur Fugenabdichtung im Tunnelbrandschutz.	12/ Karton	8849959	... 02105 0	66,33/ Stück	<b>795,99/ Karton</b>
--------	--	---------------	---------	-------------	-----------------	---------------------------

**Aestuver™ Band**



10 mm Breite	Faserfreier, hochaufschäumender Dämmschichtbildner auf Graphitbasis (einseitig selbstklebend).	25 Stück/Karton 625 m/Karton	8062001	... 01082 5	2,64/ m	<b>65,91/ Stück</b>
20 mm Breite	Rolle Farbe: Graphitgrau/Schwarz	15 Stück/Karton 375 m/Karton	8062002	... 01083 2	4,49/ m	<b>112,34/ Stück</b>
30 mm Breite	Dicke: 1,5 mm Länge je Rolle: 25 m	10 Stück/Karton 250 m/Karton	8062003	... 01084 9	7,22/ m	<b>180,54/ Stück</b>
40 mm Breite		7 Stück/Karton 175 m/Karton	8062004	... 01085 6	8,78/ m	<b>219,53/ Stück</b>
50 mm Breite		6 Stück/Karton 150 m/Karton	8062005	... 01086 3	11,90/ m	<b>297,48/ Stück</b>
bis 300 mm Breite		–	8062006*	... 01087 0	auf Anfrage	

\* Mindestabnahme: 100 m

**Aestuver™ T-Fugenband 1330**



30 x 10 mm	Keramikfaserfreies Fugenband, gewährleistet bei einem Schmelzpunkt von über 1330 °C hervorragende thermische Stabilität. Rolle   Farbe: Weiß Länge je Rolle: 5000 mm	10 Rollen/Karton 50 m/ Karton	8063002	... 01089 4	8,80/ m	<b>44,02/ Stück</b>
------------	---	-------------------------------------	---------	-------------	------------	-------------------------

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

AESTUVER®  
BRANDSCHUTZ

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN

## BRANDSCHUTZ IN TUNNELN UND INFRASTUKTUR

# Aestuver® Verbundelemente D+2

Das Aestuver® Verbundelement D+2 wurde speziell für Kabeltrugabdeckungen sowie Flucht- und Rettungswege in unterirdischen Verkehrsanlagen entwickelt. Unsere zementgebundenen, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten in Sandwichbauweise sind ideal zur Aufnahme dynamischer Lasten geeignet.

Mit dem Nachweis zur Wasserresistenz und Frost-Tau-Wechsel bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z. B. als feuerbeständige Kabelrinnenabdeckung, die die Wartung deutlich vereinfacht oder als langlebigen und brandsicheren Ersatz vorhandener Holzbohlen bei Flucht- und Rettungswegen.

- Langlebig und tragfähig bei Verkehrslasten (zulässige Last von bis zu 12,5 kN/m<sup>2</sup>)
- Geringes Gewicht macht Einbau und Reparatur schnell und unkompliziert
- Abriebfest und leicht zu reinigen
- Nicht brennbar, wasserbeständig, frostbeständig

## Regeldetails:

### Begehbare Abdeckung der Flucht- und Dienstwege im Gleisbereich


- 1** Fluchtweg zwischen den Gleisen  
Aestuver® D+2 Verbundelement
  - optional mit rutschhemmender Beschichtung R10 bis R13




### Kabeltrugabdeckung (im Innen- und Außenbereich)

Begehbare Abdeckung von Kabelkanälen

- 1** Kabeltrugabdeckung  
Aestuver® D+2 Verbundelement
  - optional mit rutschhemmender Beschichtung R10 bis R13
- 2** Aestuver™ Dichtungsband (optional)
- 3** Vormontierte Plattenstreifen zur Lagesicherung (optional)
- 4** Betonkanal






## Aestuver® Brandschutzelement D+2 light

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für die Flucht- und Rettungsweggestaltung.

Gewichtsoptimiert für leichte Revisionierbarkeit.

**149,11 €/m<sup>2</sup>**

Format in mm		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rutsch- hemmung	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg*	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge						
42,5	1250	ca. 625	Brandschutz- element D+2 light	8024298 ... 01341 3	R 10 R 12 R 13	35,7	<b>149,11</b> <b>R 12/R 13: Individuell nach Kundenwunsch/Projektanforderung</b>



## Aestuver® Brandschutzelement D+2

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für die Flucht- und Rettungsweggestaltung.

Optimiert für höhere Belastungen.

**183,29 €/m<sup>2</sup>**

Format in mm		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rutsch- hemmung	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg*	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge						
52,5	1250	ca. 625	Brandschutz- element D+2	8025298 ... 01120 4	R 10 R 13	47,0	<b>183,29</b> <b>R 13: Individuell nach Kundenwunsch/Projektanforderung</b>

Rutschhemmung R12 und Sondergrößen auf Anfrage. \* Bei 7 % Feuchte.

Beschreibung	Inhalt	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Einheit
<b>Aestuver™ FPM mastic</b>			40 0 7548 ...	



**600 ml**

Überstreichbare und witterungsbeständige Brandschutzmasse auch für breite Dehn- und Bewegungsfugen.  
Folienschlauch  
Farbe: Grau/Schwarz  
Streichbare Brandschutzmasse zur Herstellung von Dehn- und Bewegungsfugen der Klassifizierung EI30 bis EI120 sowie zur Fugenabdichtung im Tunnelbrandschutz.

12/  
Karton

8849959

... 02105 0

66,33/  
Stück

**795,99/  
Karton**

## Aestuver™ T-Fugenband 1330



**30 x 10 mm**

Keramikfaserfreies Fugenband, gewährleistet bei einem Schmelzpunkt von über 1330 °C hervorragende thermische Stabilität.  
Rolle  
Farbe: Weiß  
Länge je Rolle: 5000 mm

10 Rollen/  
Karton  
50 m/  
Karton

8063002

... 01089 4

8,80/  
m

**44,02/  
Stück**

# Hardie® VL Plank

# Hardie® Plank

FERMACELL  
BODENSYS

AESTUVER®  
BRANDSCHUTZ

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG



- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Schnelle Montage**

LASSEN SIE  
SICH INSPIRIEREN  
[www.jameshardie.at](http://www.jameshardie.at)

## Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

**15 Jahre**  
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank		Hardie® Plank	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt	
Schneeweiß	9003				
Cashmere	1013				
Nebelgrau	7035				
Schiefergrau	7042				
Khakibraun	1019				
Kastanienbraun	8025				
Anthrazitgrau	7016				
Schwarz	9004				
Kieselgrau	7044				
Stahlgrau	7000				
Metallgrau	7043				
Cremeweiß	1015				
Zartgrün	7032				
Monterey Taupe	7002				
Salbeigrün	6013				
Perlgrau	7047				
Moosgrün	1020				
Abendblau	7011				
Skandinavisch Rot	3009				
Nussbraun	7006				
Espresso	7022				

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

AESTUVER®  
BRANDSCHUTZ

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung **15 Jahre**

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der **Garantie**

Hardie® Plank Fassadenbekleidung für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung.


**ColourPlus™** Technologie

**55,72 €/Stück**









	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m <sup>2</sup>	Deckfläche m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*			
<b>Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung</b>	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® VL Plank Holzstruktur



### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Stück
	5672121	... 02690 1	<b>55,72</b>
	5692121	... 02694 9	<b>72,37 €/m<sup>2</sup></b>
	5842121	... 02692 5	
	5512121	... 02691 8	
	5712121	... 03018 2	
	5892121	... 03019 9	
	5422121	... 02689 5	
	5952121	... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® VL Plank.



## Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung.

**ColourPlus™** Technologie

ab 27,61 €/Stück

**15 Jahre**  
Garantie

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m <sup>2</sup>	Deckfläche m <sup>2</sup> **	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*			
<b>Hardie® Plank Fassadenbekleidung</b>	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

### Hardie® Plank Holzstruktur




#### Standardfarben<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5671220	... 67121 7	<b>27,61</b>
	5751220	... 75121 6	<b>42,61 €/m<sup>2</sup></b>
	5691220	... 69121 5	
	5841220	... 84121 4	
	5851220	... 85121 3	
	5510122	... 16961 5	
	5911220	... 91121 4	
	5891220	... 89121 9	
	5921220	... 92121 3	
	5420122	... 16536 5	
	5951220	... 95121 0	

#### Sonderfarben<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5681220	... 68121 6	<b>28,68</b>
	5811220	... 81121 7	<b>44,27 €/m<sup>2</sup></b>
	5480122	... 16953 0	
	5761220	... 76121 5	
	5711220	... 71121 0	
	5791220	... 79121 2	
	5801220	... 80121 8	
	5861220	... 86121 2	
	5771220	... 77121 4	
	5460122	... 16969 1	

### Hardie® Plank Glatt



#### Sonderfarben<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5670162	... 13682 2	<b>28,68</b>
	5751620	... 46865 7	<b>44,27 €/m<sup>2</sup></b>
	5691620	... 46859 6	
	5681620	... 46858 9	
	5811620	... 46771 1	
	5841620	... 46873 2	
	5480162	... 16954 7	
	5761620	... 46866 4	
	5711620	... 46861 9	
	5791620	... 46868 8	
	5801620	... 46869 5	
	5851620	... 46874 9	
	5861620	... 46875 6	
	5510162	... 16962 2	
	5911620	... 01196 9	
	5891620	... 46877 0	
	5771620	... 01195 2	
	5460162	... 16970 7	
	5921620	... 46880 0	
	5420162	... 16534 1	
	5951620	... 47724 6	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® Plank. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

<sup>1)</sup> Lagerware

<sup>2)</sup> auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage). Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung).

## Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 206,84 €/Paket



■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

### Innenecken



### Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	41,37	<b>206,84</b>
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	53,48	<b>267,38</b>
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	41,37	<b>206,84</b>
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau	5300433	... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	53,48	<b>267,38</b>
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

<sup>1)</sup> Lagerware

<sup>2)</sup> auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

## Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 25,22 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

### Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Stück	ca. kg*	Stück	in kg
90	3655	25	60	616	9,4


#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671402	... 07841 2	<b>25,22</b>

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere <sup>1)</sup>	5691402	... 07623 4	<b>25,22</b>
Schwarz <sup>1)</sup>	5951402	... 07688 3	

### Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Stück	ca. kg*	Stück	in kg
140	3655	25	32	513	14,9

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671422	... 07615 9	<b>33,75</b>


#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere <sup>1)</sup>	5691422	... 07625 8	<b>33,75</b>
Schwarz <sup>1)</sup>	5951422	... 07689 0	

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## • Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

**228,30 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	<b>228,30</b>
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	<b>228,30</b>

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




## • Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

**277,67 €/Paket**

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	<b>277,67</b>
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	<b>277,67</b>

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



● **Hardie™ VL Plank Inneneckprofil**

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen    ● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

**126,50 €/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	<b>126,50</b>
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	<b>126,50</b>

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




● **Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation**

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

**213,16 €/Paket**

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	<b>213,16</b>

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



■● **Hardie™ VL Plank Starterprofil V.**

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

**39,05 €/Stück**

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	<b>39,05</b>

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



## ■ ● Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 109,97 €/Paket

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 <sup>1)</sup>	... 08381 2	5	0,55	109,97
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	115,45
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	121,01

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.



## ■ Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil

Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.


ab 151,29 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300182	... 08373 7	5	0,7	151,29
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	157,27
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	163,31

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



## ■ Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3000 mm.

280,51 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	■ Schwarz	5300222 <sup>1)</sup>	... 8411 6	10	1,02	280,51

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).








## Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für Außenecken sowie Fenster- und Türleibungen bei der horizontalen Installation (Stülpchalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

**253,76 €/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300582	... 03357 2	5	1,31	<b>253,76</b>
3000	 Nebelgrau	5300585	... 03360 2	5	1,31	
3000	 Khakibraun	5300587	... 03362 6	5	1,31	
3000	 Schiefergrau	5300586	... 03361 9	5	1,31	
3000	 Anthrazitgrau	5300583	... 03358 9	5	1,31	
3000	 Schwarz	5300584	... 03359 6	5	1,31	






Bestellungen nur in ganzen Paketen.



## Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontalen Installationen (Stülpchalung) mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen.

**194,02 €/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300570	... 03345 9	5	0,88	<b>194,02</b>
3000	 Nebelgrau	5300573	... 03348 0	5	0,88	
3000	 Khakibraun	5300575	... 03350 3	5	0,88	
3000	 Schiefergrau	5300574	... 03349 7	5	0,88	
3000	 Anthrazitgrau	5300571	... 03346 6	5	0,88	
3000	 Schwarz	5300572	... 03347 3	5	0,88	







Bestellungen nur in ganzen Paketen.




## Hardie™ Plank Fenstersturzsprofil

Hochwertige Aluminium-Profile zur Ausbildung von Fenster- und Türstürzen bei der horizontalen Installation (Stülpchalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

**298,42 €/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300576	... 03351 0	5	1,23	<b>298,42</b>
3000	 Nebelgrau	5300579	... 03354 1	5	1,23	
3000	 Khakibraun	5300581	... 03356 5	5	1,23	
3000	 Schiefergrau	5300580	... 03355 8	5	1,23	
3000	 Anthrazitgrau	5300577	... 03352 7	5	1,23	
3000	 Schwarz	5300578	... 03353 4	5	1,23	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



## Hardie™ Plank Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.






















**104,04 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	
				Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	ca. 27 Stück/Platte

### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300291	... 08387 4	<b>104,04</b>
 Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
 Cashmere	5300301	... 08389 8	
 Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
 Zartgrün	5300302	... 08397 3	
 Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
 Perlgrau	5300449	... 08090 3	
 Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
 Khakibraun	5300296	... 08390 4	
 Moosgrün	5300306	... 08395 9	
 Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
 Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
 Abendblau	5300294	... 08403 1	
 Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
 Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
 Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
 Nussbraun	5300303	... 08394 2	
 Espresso	5300451	... 08092 7	
 Metallgrau	5300295	... 08409 3	
 Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
 Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



## Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen für Holz- und Aluminiumrahmen.

ab 51,39 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

	Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Aluminiumrahmen	4,2 × 32	10	250	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	5300310	... 03516 3	<b>91,90</b>
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Holzrahmen	4,2 × 40	10	250	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	5300319	... 03665 8	<b>51,39</b>



## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

**30,26 €/Dose**

■ nutzbar für Hardie® Plank  
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank  
Fassadenbekleidungen

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	332,86	<b>30,26</b>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	<b>30,26</b>
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Cashmere	5300144	... 08302 7	
Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
Zartgrün	5300145	... 08306 5	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Perlgrau	5300424	... 08070 5	
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
Khakibraun	5300137	... 08314 0	
Moosgrün	5300135	... 08311 9	
Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
Abendblau	5300134	... 08318 8	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
Nussbraun	5300146	... 08346 1	
Espresso	5300426	... 08072 9	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.




## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.


Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					

### EPDM Band

 20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	<b>41,22</b>
	80		5300154	... 08377 5	16	<b>48,38</b>
	100		5300151	... 08376 8	12	<b>61,70</b>
	120		5300152	... 08375 1	8	<b>67,75</b>


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0645646 ...	€ pro Set
---------	--------------	--------------------	--------------------	--------------

### Gecko Gauge Montagehilfe

 Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	<b>133,33</b>
--	---	---------	------------	---------------


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück
---------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

### Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug

 1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, garantiert bruchsicher, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	<b>286,85</b>
---	---	---------	-------------	---------------

Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück
----------------	---------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

### Hardie™ Blade Sägeblatt

 1 Stück	160	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück	5300163	... 08368 3	<b>122,52</b>
	190		5300164	... 08365 2	<b>133,33</b>
	254		5300165	... 08366 9	<b>184,50</b>
	305		5300166	... 08367 6	<b>217,66</b>

# Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung



























- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

## Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Die Beschichtung der Hardie® Panel Faserzementprodukte ist so optimiert dass die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen geschützt ist. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

**15 Jahre**  
Garantie

Farbe	Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Hardie® Panel			Hardie® Architectural Panel		
			Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics	Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics
Schneeweiß	9003							
Nebelgrau	7035							
Schiefergrau	7042							
Anthrazitgrau	7016							
Schwarz	9004							
Kieselgrau	7044							
Metalldgrau	7043							
Gold	-							
Kupfer	-							
Silber	-							
Bronze	-							
Stahl	-							
Graphit	-							

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in fast jeder kundenindividueller Farbe verfügbar

FERMACELL® GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL® POWERPANEL

FERMACELL™ BODENSYSTEME

AESTUVER® BRANDSCHUTZ

HARDIE® FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENSTLEISTUNGEN



## Hardie® Architectural Panel

**15 Jahre**  
Garantie

Die überzeugende Lösung im Bereich der Faserzementverkleidungen steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.


ab 76,55 €/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m <sup>2</sup>	Stück in kg
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	980	66,93	53,6

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

## Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



### Standardfarben 8 mm<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679362	... 03108 0	<b>76,55</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849362	... 03112 7	<b>284,66 €/Stück</b>
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759362	... 03110 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519362	... 03111 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429362	... 03109 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959362	... 03113 4	

### Individuelle Farben<sup>2)</sup>

	Stufe 1	5000038	... 03275 9	<b>82,60</b> <b>307,18 €/Stück</b>
--	---------	---------	-------------	---------------------------------------

### Standardfarben 11 mm<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679372	... 03266 7	<b>97,40</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849372	... 03265 0	<b>362,22 €/Stück</b>
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759372	... 03264 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519372	... 03267 4	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429372	... 03262 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959372	... 03263 6	

### Individuelle Farben<sup>2)</sup>

	Stufe 1	5000042	... 03297 1	<b>103,46</b> <b>384,73 €/Stück</b>
--	---------	---------	-------------	--


Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

<sup>1)</sup> Lagerware

<sup>2)</sup> auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

## Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



### Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679352	... 03114 1	<b>76,55</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849352	... 03118 9	<b>284,66 €/Stück</b>
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759352	... 03116 5	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519352	... 03117 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429352	... 03115 8	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959352	... 03119 6	

### Individuelle Farben

	Stufe 1	5000032	... 03249 0	<b>82,60</b> <b>307,18 €/Stück</b>
--	---------	---------	-------------	---------------------------------------

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung).

Lieferung auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)



## Hardie® Architectural Panel Metallics

**15 Jahre**  
Garantie

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.


ab 82,60 €/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m <sup>2</sup>	Stück in kg
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	980	66,93	53,6

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

## Hardie® Architectural Panel – Metallics



### Metallicfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
Gold	5555382	... 03312 1	<b>82,60</b>
Kupfer	5559382	... 03316 9	<b>307,18 €/Stück</b>
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	

### Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
Gold	5555362	... 03378 7	<b>103,46</b>
Kupfer	5559362	... 03375 6	<b>384,73 €/Stück</b>
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen. Lieferzeit auf Anfrage.





## Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekt!

**15 Jahre**  
Garantie

ab 68,11 €/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m <sup>2</sup>	Stück in kg
<b>Hardie® Panel Fassadenbekleidung</b>	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	980	66,93	53,6

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

## Hardie® Panel



Hardie® Panel ist in annähernd allen RAL oder NCS-Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

### Standardfarben 8 mm<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
	5673521	... 02963 6	<b>70,49</b>
	5843521	... 03009 0	<b>262,14 €/Stück</b>
	5511352	... 02967 4	
	5923521	... 02966 7	
	5421352	... 02968 1	
	5953521	... 02965 0	

### Standardfarben 11 mm<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
	5673621	... 03304 6	<b>91,35</b>
	5843621	... 03300 8	<b>339,70 €/Stück</b>
	5511362	... 03301 5	
	5923621	... 03298 8	
	5421362	... 03303 9	
	5953621	... 03302 2	

### Individuelle Farbe 8 mm<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Individuelle Farbtöne Stufe 1	5177031 ... 02969 8	<b>82,60</b> <b>307,18 €/Stück</b>

### Individuelle Farbe 11 mm<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Individuelle Farbtöne Stufe 1	5000040 ... 03309 1	<b>103,46</b> <b>384,73 €/Stück</b>

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

<sup>1)</sup> Lagerware

<sup>2)</sup> auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

### Standardfarben 8 mm (2438 x 1220 mm)<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
	5678322	... 03484 5	<b>70,49</b>
	5848322	... 03490 6	<b>262,14 €/Stück</b>
	5518322	... 03488 3	
	5928322	... 03489 0	
	5428322	... 03485 2	
	5958322	... 03491 3	

### Standardfarben 11 mm (2438 x 1220 mm)<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
	5670136	... 03500 2	<b>91,35</b>
	5840136	... 03506 4	<b>339,70 €/Stück</b>
	5510136	... 03504 0	
	5920036	... 03505 7	
	5420136	... 03501 9	
	5950136	... 03507 1	

### Individuelle Farbe 8 mm<sup>1)</sup>


Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Individuelle Farbtöne	5178322 ... 03486 9	<b>82,60</b> <b>307,18 €/Stück</b>

### Individuelle Farbe 11 mm<sup>2)</sup>

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Individuelle Farbtöne	5000136 ... 03502 6	<b>103,46</b> <b>384,73 €/Stück</b>

<sup>1)</sup> Mindestabnahmemenge für Standardfarben sowie Custom Colour eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Lieferzeit ca. 8 Wochen. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

<sup>2)</sup> Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage



## Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten

Mit diesem hochwertigen Aluminiumprofil kann man die Außenecken modern gestalten. Das Profil ist problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar.

**280,36 €/Paket**

Länge in mm	Menge pro Paket	€ pro Stück	€ pro Paket
3000	5	56,07	<b>270,88</b>

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300225	... 08101 6	56,07	<b>280,36</b>
Kieselgrau	5300228	... 08104 7		
Nebelgrau	5300234	... 08110 8		
Schiefergrau	5300430	... 08075 0		
Metallgrau	5300232	... 08108 5		
Anthrazitgrau	5300428	... 08073 6		
Schwarz	5300235	... 08111 5		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



## ■● Lüftungsprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen


Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

**ab 109,97 €/Paket**

Format in mm		Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
Rahmengröße	Länge					
<b>25</b>	3000	5300185 <sup>1)</sup>	... 08381 2	5	0,55	<b>109,97</b>
<b>38</b>	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	<b>115,45</b>
<b>50</b>	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	<b>121,01</b>

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.


<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.



## Stuhlprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3 000 mm.

**280,51 €/Paket**


Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 87173990 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	 Schwarz	5300222 <sup>1)</sup>	... 8411 6	10	1,02	<b>280,51</b>

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



## Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

**52,11 €/Paket**

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Paket
9,4 x 6	Aluminium	5300159	... 03272 8	100	100	<b>52,11</b>



## Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhängen und präzisen Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

**373,12 €/Stück**

Größe in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	Stück/ Pack	ca. Gewicht in g	€ pro Paket
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	<b>373,12</b>



## Hardie™ Panel Gleitpunktmundstück für Nieten

Für die Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Zur Herstellung von Nietverbindungen, die gezielt Bewegungsspielraum zwischen Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion ermöglichen.

**68,87 €/Stück**

Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Stück
5300735	... 03692 4	1	600	<b>68,87</b>



## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 55,09 €/Paket

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch		
				Hardie® Plank	Hardie® Panel	
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben	250			

### Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Individuelle Farbe*	5300468	... 03146 2	<b>55,09</b>

\* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung < 10PAK / Farbe belaufen

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	<b>104,04</b>
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Gold	5300650	... 03333 6	<b>104,04</b>
Kupfer	5300653	... 03336 7	
Silber	5300651	... 03334 3	
Bronze	5300652	... 03335 0	
Stahl	5300655	... 03338 1	
Graphit	5300654	... 03337 4	




## Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg<sub>3</sub>) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 97,64 €/Paket


Farbe	Abmessungen ø x Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/ Hardie® Panel	€ pro Paket
Standardfarben/ Metallics	5 x 16 (für 8 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	<b>198,62</b>
	5 x 21 (für 11 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	<b>258,20</b>
Custom Color	5 x 16 (für 8 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	<b>97,64</b>
	5 x 21 (für 11 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	<b>126,52</b>

### Custom Color 5 x 16 für 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
 Individuelle Farbe*	5300469	... 03147 9








\* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

### Custom Color 5 x 21 für 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
 Individuelle Farbe*	5300826	... 03464 7








\* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

### Standardfarben 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Schneeweiß	5300607	... 02741 0
 Kieselgrau	5300602	... 02736 6
 Nebelgrau	5300606	... 02740 3
 Schiefergrau	5300609	... 02743 4
 Metallgrau	5300601	... 02735 9
 Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2
 Schwarz	5300608	... 02742 7







Die Farben unserer Niete sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Standardfarben 5 x 21 für 11 mm







Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Schneeweiß	5300715	... 02741 0
 Kieselgrau	5300716	... 02736 6
 Nebelgrau	5300710	... 02740 3
 Schiefergrau	5300712	... 02743 4
 Metallgrau	5300711	... 02735 9
 Anthrazitgrau	5300713	... 02734 2
 Schwarz	5300714	... 02742 7

Die Farben unserer Niete sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Metallics 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Gold	5300675	... 03344 2
 Kupfer	5300672	... 03341 1
 Silber	5300674	... 03343 5
 Bronze	5300673	... 03342 8
 Stahl	5300670	... 03339 8
 Graphit	5300671	... 03340 4

### Metallics 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
 Gold	5300818	... 03472 2
 Kupfer	5300827	... 03465 4
 Silber	5300829	... 03468 5
 Bronze	5300819	... 03469 2
 Stahl	5300830	... 03467 8
 Graphit	5300828	... 03466 1



## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel.

ab 30,26 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton		€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	Custom Color	412,28	<b>37,48</b>
		Standardfarben/Metallics	332,86	<b>30,26</b>

### Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Individuelle Farbe*	5300108	... 02970 4

\* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung < 10PAK / Farbe belaufen

### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Schneeweiß	5300148	... 08300 3
Kieselgrau	5300132	... 08303 4
Nebelgrau	5300138	... 08307 2
Schiefergrau	5300425	... 08071 2
Metallgrau	5300136	... 08310 2
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9
Schwarz	5300149	... 08301 0

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 40.


### Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Gold	5300107	... 03325 1
Kupfer	5300106	... 03324 4
Silber	5300104	... 03322 0
Bronze	5300105	... 03323 7
Stahl	5300103	... 03321 3
Graphit	5300102	... 03320 6



## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
<b>EPDM Band</b>						
 20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	<b>41,22</b>
	80		5300154	... 08377 5	16	<b>48,38</b>
	100		5300151	... 08376 8	12	<b>61,70</b>
	120		5300152	... 08375 1	8	<b>67,75</b>










## Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.

Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

▲ nutzbar für  
Hardie® Panel

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548...	€ pro Einheit
<b>Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer</b>				
1 Stück	 <p>Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher</p>	5300658	...03437 1	<b>469,51/ Stück</b>
<b>Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer</b>				
1 Stück	 <p>Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher</p>	5300656	... 03435 7	<b>263,91/ Stück</b>
<b>Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn</b>				
1 Stück	 <p>7/7,5 mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.</p>	5300657	... 03436 4	<b>180,72/ Stück</b>
<b>Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug</b>				
1 Stück	 <p>Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.</p>	5300659	... 03438 8	<b>380,16/ Stück</b>
<b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm</b>				
1 Packung à 250 Stück	 <p>Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Aus Edelstahl in Qualität A4.</p>	5300662	... 034418	<b>1 375,96/ Packung</b>
<b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge</b>				
1 Packung à 250 Stück	 <p>Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.</p>	5300661	... 03440 1	<b>Auf Anfrage</b>
<b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter</b>				
1 Packung à 250 Stück	 <p>Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm Abgesetzter Gewindebolzen passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung Aus Edelstahl in Qualität A4</p>	5300660	... 03439 5	<b>2 217,38/ Packung</b>

# Logistik & Dienstleistungen

## Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrichkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrichkleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Therm Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschutt	6 Monate	Trocken
Aestuerver™ Brandschutzkleber 1300	12 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuerver™ Brandschutzmasse	12 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuerver™ FPM mastic	24 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuerver™ Montagemörtel	12 Monate	Trocken, frostfrei
Hardie™ Seal Kantensiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

\* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

## Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfasern	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
fermacell® Therm25™-167 mm bzw. -125 mm / Längs- und Quernuten oder Rundnuten	3 Paletten
Aestuerver® Brandschutzplatten	4 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® Panel Fassadentafeln	3 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

## Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
-	Seminare	Nutzen Sie unsere Schulungsangebote vor Ort für Verarbeiter, Planer und Händler. Wir halten Sie fit im Umgang mit unseren Produkten, sowie aktuell gültigen Richtlinien und Normen.	kostenlos
-	Planung und Projektunterstützung	Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Für technische Anfragen, Verarbeitungshinweise oder mit Planungsunterstützung steht Ihnen unser technischer Vertrieb immer gerne zur Verfügung.	kostenlos
79161	Technischer Kundendienst auf der Baustelle	Ausführungssicherheit dank Einweisungen durch unseren technischen Kundendienst auf der Baustelle.	75/Std.
79179	Storno Vorführmeister	länger als 2 Tage vor Baustelleinweisung kürzer als 2 Tage vor Baustelleneinweisung	kostenfrei 500,00

## Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Müssen Sie kurzfristig (bis 72 Stunden vor Lieferung) Ihre Bestellung ändern? Wir sind für Sie da (Ausnahme: bei kundenindividuellen Sonderausführungen nicht möglich). Etwaige Zusatzkosten werden je nach Aufwand weiterberechnet.	nach Aufwand
79157	Auftragsstorno/ Retouren	Eine Retoure oder kurzfristige Stornierung Ihres Auftrags ist möglich (Ausnahme: nicht bei kunden individuellen Sonderausführungen). Die Berechnung erfolgt nach Aufwand.	nach Aufwand, mindestens aber 500,00/Auftrag
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10 kg	48,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50 kg	90,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100 kg	120,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Versand von Profilen und Leisten bis 3m Länge.	75,00/Paket
79064	2. Abladestelle	Belieferung zusätzlicher Entladestellen im Umkreis von 70 km	100,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei	60,00 pro 1/2 Std.
79060	Mindermengenzuschlag pro Entladestelle	unter 8 Tonnen oder weniger als 4200€ Warenwert	225,00
79213	fermacell™ Big Bag	Bereitstellung und Abholung von Big Bags, Details bei Ihrem Ansprechpartner	85,00/Big Bag

## Individuelle Verpackungsmöglichkeiten



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79401	Lieferung von Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1 000–1 500 mm, Länge: 1 900–2 640 mm, Stapelhöhe: >400 mm.	13,00/ Stück
79402	Lieferung von Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1 000–1 500 mm, Länge: 2 640–3 100 mm, Stapelhöhe: >400 mm.	15,00/ Stück
79158	Folienverpackung	Sonderfolierung	auf Anfrage
79062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - fermacell® Produkte)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	35,00/ Palette
5300061	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Panel Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	125,00/ Palette
5300062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Plank Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	90,00/ Palette

### Zahlung

Unsere Preise sind Frei-Haus-Preise ohne Entladung (ZBA) und gelten bei Bestellungen >8 Tonnen bzw. >20 Tonnen an das Lager. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

### Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend schriftlich unter [fermacell-at@jameshardie.com](mailto:fermacell-at@jameshardie.com) anzuzeigen. Zusätzlich bitten wir um telefonische Verständigung.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese können Sie unter [www.fermacell.at](http://www.fermacell.at) einsehen.

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten. Preise gültig bis auf Widerruf!

Stand 06/2026

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2026 James Hardie Europe GmbH. Sofern nicht anders angegeben, bezeichnen <sup>TM</sup> und <sup>®</sup> eingetragene und registrierte Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Austria,**  
**branch of James Hardie Europe GmbH**

IZ NÖ-Süd

Straße 7, Objekt 58D

Stiege 4, 2. OG, Top 7

2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 (0) 2236 42 506 - 0

Telefax +43 (0) 2236 42 506 - 60

E-Mail: [fermacell-at@jameshardie.com](mailto:fermacell-at@jameshardie.com)

[www.fermacell.at](http://www.fermacell.at)

[www.jameshardie.at](http://www.jameshardie.at)

[www.aestuver.at](http://www.aestuver.at)

fer-050-00013/05.26/m

Aestuver<sup>®</sup>

Hardie<sup>®</sup>



fermacell<sup>®</sup>

